



Den innovative gulvaskemaskine, som gør det muligt at reducere udgifterne til rengøring væsentligt

Fås i en version med en pladebørste med 60 cm arbejdsbredde, i en version med to 65, 75, 85 og 100 cm pladebørster og i en version med 1 cylinderformet børste med en arbejdsbredde på 69 cm



Innova 60 B er en ekstrem brugervenlig gulvvaskemaskine egnet til daglig rengøring af kommercielle arealer på op til 3000 m²



Innova 60 B er en batteridrevet ride-on gulvvaske-maskine med automatisk trækraft, som fås i versionen med 1 pladebørste, med en arbejdsbredde på 61 cm.

Innova 60 B er designet til at erstatte den type gulvvaskemaskiner, som betjenes ved, at man går bagved, imedens den anvendes. Formålet er at reducere udgifterne drastisk på rengøringsmidler. Dette er et konkurrencedygtigt produkt og giver en stor fordel for køberen.

Brugervenlig
INGEN EKSTRA UDGIFTER TIL
INSTRUKTION AF
OPERATØRER



Når nøglen drejes, starter maskinen straks



Børstehovedet og svaberen sænkes/løftes ved brug af to betjeningshåndtag.

PLUS Hvis man sammenligner med modellen, som betjenes ved, at man går bagved, har gulvvaskemaskinen Innova 60 B følgende fordele:

- Fordelagtig indkøbspris.
- Økonomisk fordel ved anvendelse. Ekstrem praktisk til rengøring af arealer, fra 1200 m² med mindst to gange rengøring per uge,
- Det er en økonomiske fordel at anvende den i op til fire timer non-stop, takket være optimering af energiforbruget.
- Kompakt størrelse, som gør det muligt at passere gennem traditionelle døråbninger med maskinen, eller evt. transportere den i en elevator.
- Maskinen kan anvendes i støjfølsomme områder, som for eksempel plejehjem og hospitaler, takket være det meget lave støjniveau.



Innova 60 B

Innova 65/75/8

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S.

Maksimalt udstyret og maksimale besparelser på rengøringsudgifter til arealer på op til 3500 m²

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S er en batteridrevet ride-on gulvvaskemaskine med automatisk trækraft, som fås i vaskeversion med 2 pladebørster, med en arbejdsbredde på 65, 75, 85 og 100 cm og i en svaberversion med 1 cylinderformet børste på 69 cm.

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S er en gulvvaskemaskine, som garanterer en drastisk reduktion i udgifter til rengøring takket være en fordelagtig indkøbspris. Den er komplet udstyret med alle Comac systemer, som reducerer forbruget af rengøringsmidler.

Takket være Comac vand og rengøringsmiddel doseringssystemet (CDS, Comac Dosing System) kan man opnå en besparelse på op til 50%.

PLUS

Sammenlignet med modellen, som betjenes ved, at man går bagved under anvendelse af maskinen, har Innova 65/75/85/100 B - 70 S følgende fordele:

- Instruktion af operatører er ikke nødvendigt, takket være "arbejdsprogram vælgeren", der er standardudstyr (automatisk version).
- Optimering af forbrug takket være Start & Stop enheden, der er standardudstyr. Dette sikrer en øget arbejdsautonomi på op til 35% (sammenlignet med de tidligere modeller). Maskinen kan således anvendes i op til fire timer non-stop (automatisk version).
- Et lavt støjniveau og energibesparende takket være Eco enheden (automatisk version).



Mere autonomi
op til 35%



Separat dosering af vand og rengøringsmiddel

Innova 65/75/85/100 B - 70 S maskiner er udstyret med en CDS og et vandfordelingssystem, som garanterer en ensartet fordeling af vand på begge børster: også med reduceret strømningshastighed. Innova 65/75/85/100 B - 70 S maskiner er udstyret med et START&STOP system, som stopper tilførslen af vand og børsterne, når maskinen ikke er i brug.



En simpel enhed (valgfri) gør hurtig opfyldning af beholderen med rent vand muligt, uden at operatøren skal være til stede.



Innova 100 B

Innova 70 S

Innova 65/75/85 er udstyret med standardudstyr, der gør det muligt at justere arbejdsbredden fra 65 til 85 cm. (For yderligere information, bedes De kontakte Comac Technical Assistance Service)

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S maskiner er sikre i brug, produktive og brugervenlige

Man skal vælge det system, som passer bedst til det aktuelle behov: manuel eller automatisk!

Manuel arbejdsystem (M version)

I den manuelle version kontrolleres svaberen og børste hovedet af to uafhængige betjeningshåndtag, som er særdeles brugervenlige, også hvis maskinen bruges af uerfarne operatører.

Innova M i fås i versionerne med 60, 65, 75, 85 og 100 cm arbejdsbredde.



Automatisk arbejdsystem

Den automatiske version er udstyret med en program vælger, som gør anvendelse af maskinen ekstrem intuitiv. Man kan vælge mellem fire forudindstillede programmer:

1. Transport,
2. Tørring,
3. Vaske/Tørre,
4. Kun vask.

Når det mest egnede program er valgt, tænker Innova 65/75/85/100 B - 70 S selv.



NYT INSTRUMENTPANEL MED "ECO" ENHED



Reducerer støjniveau



Reducerer energiforbrug

Den automatiske version er udstyret med Eco enhed som standard, hvilket garanterer et meget lavt støjniveau. Det er derfor muligt at anvende maskinen i støjsensitive miljøer, som for eksempel plejehjem og hospitaler, uden at man forstyrrer de tilstedeværende mennesker.




Børstehovedet svinges automatisk på plads, hvis det rammes ved et uheld (Innova 65/75/85/100 B / M).




Automatisk svaberfrakobling, hvis den rammes ved et uheld.



Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S kan bestilles med udstyr til manuel rengøring, som gør det muligt at supplere rengøringen, hvis man synes, at det er nødvendigt.



Bedste manøvredegtighed, selv i smalle passager, takket være en lille drejningsdiameter



Perfekt rengøring langs vægge



Lavt tyngdepunkt for optimal stabilitet. Kan anvendes på ramper med hældninger på op til 18%

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S.
Simpel og hurtig vedligeholdelse



Let og komplet rengøring af beholder

Nem batteriopladning takket være en indbygget batterioplader (skal bestilles)



Nem udskiftning af gummi uden brug af værktøj på den eksklusive Comac svaber (Patenteret)

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S

Udstyr



STANDARDUDSTYR	Innova 60 B 65/75/85/100 M	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S	STANDARDUDSTYR	Innova 60 B 65/75/85/100 M	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S
----------------	-------------------------------	--------------------------	-------------	----------------	-------------------------------	--------------------------	-------------

Vand og rengøringsmiddel				Komfort			
Vandkontrol	•/•	-	-	Lydsvag sugning (Eco)	-	•	•
CDS (Comac Doseringssystem)	-	valgfri	valgfri	Beholdere, der er nemme at rengøre	•	•	•
Vanddispenser	•/•	•	-	Programvælger	-	•	•
Eco ON/OFF	•	-	-	Trin for trin adgang	•	•	•
Start & Stop	-	•	•	Indbygget batterioplader	valgfri	valgfri	valgfri
Hurtig vandopfyldning med drypstop	•	•	•	Timetæller	•	•	•
Vandniveau indikator	•	•	•	Batteriopladningsniveau	•	•	•
				Hurtig opfyldning af beholder til rengøringsmiddel	-	valgfri	valgfri
				Kit til manuel rengøring	valgfri	valgfri	valgfri

Vaskeeffekt				Sikkerhed			
Justerbart børstetryk	-	• (Innova 65/75/85 B)	-	Skridsikker drivhjul foran, efterlader ikke mærker	•	•	•
Rampe kapacitet	•	•	•	Skridsikre baghjul, efterlader ikke mærker	•	•	•
Svaber med polyuretan	•	•	•	Mekanisk drifts- og parkeringsbremse	•	•	•
Gummi anvendelig på 4 sider	•	•	•	Blinklys	valgfri	valgfri	valgfri
Indstillelig gulvaskehoved	•/•	• (Innova 65/75/85 B)	-	Svaber med slagresistent kobling	•	•	•
3-trins sugemotor	-	valgfri	valgfri	Rengøringshoved, som automatisk svinger tilbage	-	•	-
				Sikkerhedsanordning	•	•	•
				Horn	•	•	•

Arbejdsautonomi			
(4) 6V/210Ah C5 batterier	valgfri	valgfri	valgfri
(2) 12V/130Ah C5 batterier	valgfri	valgfri	valgfri

TEKNISKE DATA		Innova 60B	Innova 65B/M	Innova 75B/M	Innova 85B/M	Innova 100B/M	Innova 70S
Svaberbredde	mm	780	970	970	1085	1085	1085
Pladebørster Ø (n.)	mm	610 (1)	340 (2)	390 (2)	430 (2)	508 (2)	-
Cylinderformede børster Ø (n.)	mm	-	-	-	-	-	210x690 (1)
Børste omdr.	Omdr.	170	170	170	170	120	520
Børstemotor (n.)	V/W	24/450 (1)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/600 (2)	24/560 (1)
Sugemotor	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/350
Drivmotor	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Hastighed fremad	km/t	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Max. hældning fuld belastning	%	op til 18	op til 18	op til 18	op til 18	op til 18	op til 18
Drejningsdiameter	mm	1910	1910	1910	1910	1910	1910
Batterier (n.)	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Batterier vægt	kg	136	136	136	136	136	136

	Arbejdsbredde mm	Børste tryk	Strømtilførsel V/ trækraft	Beholder til rengøringsmiddel i liter	Affalds-beholder i liter	Arbejds-kapacitet op til m²/t	Maskinens dimensioner mm L x H x B	Maskinens Vægt i kg (uden batterier)
Innova 50B	610	30	24/aut.	110	125	3660	1495 1320 680	223
Innova 55B/55M	650	30÷60/30	24/aut.	110	125	3900	1495 1320 680	223
Innova 75B/75M	750	30÷60/30	24/aut.	110	125	4500	1495 1320 680	223
Innova 85B/85M	850	30÷60/30	24/aut.	110	125	5100	1495 1320 680	223
Innova 100B/100M	1000	45	24/aut.	110	125	6000	1495 1320 1035	240
Innova 70S	690	20	24/aut.	110	125	4100	1495 1320 805	233

B - Batteridrevet maskine med spændingsværdi

Maskine til kommerciel anvendelse



Danmark – en del af

Maskinerne er fremstillet i overensstemmelse med direktiverne 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE og med standarderne IEC 60335-1 og IEC 60335-2-72.

Ståldelene er overfladebehandlede, hvilket garanterer en lang levetid, og delene bevarer et pænt udseende.



Jylland: 97 12 30 30 Fyn/Sjælland: 55 72 58 84

www.comacdanmark.dk